

POISTNÝ PROGRAM PRE POISTENIE MECHANICKÝCH A ELEKTRICKÝCH PORÚCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL AUTOCHECK

(CI 912/18/02)

ČLÁNOK 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

- 1.1. Tento Poistný program pre poistenie mechanických a elektrických porúch motorových vozidiel - AUTOCHECK (ďalej len „PPAC“) je neoddeliteľnou súčasťou Poistnej zmluvy.
- 1.2. V prípade rozporu medzi týmto PPAC a Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie mechanických a elektrických porúch motorových vozidiel – poistenie AUTOCHECK CI 910/18/02 (PPMBI) majú prednosť príslušné ustanovenia tohto PPAC. Od ustanovení tohto PPAC sa možno v Poistnej zmluve odchyliť.

ČLÁNOK 2. VÝKLAD POJMOV

Pre účely tohto PPAC sa:

- 2.1 **Vozidlom** rozumie Ojazdené vozidlo kategórie M1 (slúžiace k preprave osôb) alebo N1 (slúžiace k preprave nákladu); za Vozidlo sa nepovažuje akékoľvek vozidlo, ktorého najväčšia technicky prípustná/povolená (celková) hmotnosť presahuje 3 500 kg.
- 2.2 **Súčiastkou** rozumie vnútorná mechanická a elektrická Súčiastka uvedená (označená) v prílohe tohto PPAC ako poistením krytá Súčiastka pre príslušnú variantu Poistného programu zvolenú v Poistnej zmluve; akékoľvek iné súčiastky (vrátane súčiastok uvedených v prílohe tohto PPAC ako poistením nekryté súčiastky) nie sú v zmysle tohto poistenia považované za Súčiastky a poistenie MBI sa na ne nevzťahuje.

ČLÁNOK 3. ROZŠÍRENÝ ROZSAH POISTNÉHO PLNENIA

Okrem poistného plnenia z poistenia MBI, ktoré Poistiteľ poskytne podľa článku 5 PPMBI, Poistiteľ poskytne podľa tohto PPAC aj poistné plnenie v rozsahu:

- a. nákladov na odťah Vozidla k najbližšiemu Opravcovi, pokiaľ sa Vozidlo stane v dôsledku Poistnej udalosti nepojazdným; tieto náklady však budú hradené maximálne do výšky 80 EUR vrátane DPH (táto suma je súčasťou Limitu poistného plnenia dohodnutého v Poistnej zmluve a nezvyšuje ho);
- b. rozšíreného poistného krytia podľa prílohy č.1 tohto PPAC.

ČLÁNOK 4. POVINNOSTI POISTENÉHO

- 4.1 Poistený je povinný postupovať tak, aby nedošlo k Poistnej udalosti, najmä je povinný absolvovať všetky servisné prehliadky a údržbu Vozidla predpísané jeho výrobcom a uchovávať záznamy o týchto prehliadkach a údržbe (servisnú knižku alebo formulár Záznamy o servisných prehliadkach Vozidla, ktorý je prílohou č. 2 tohto PPAC) a faktúry za tieto prehliadky či údržbu, vrátane špecifikácie všetkých servisných úkonov a použitých súčiastok a materiálu.
- 4.2 V prípade akejkoľvek Poruchy je Poistený povinný pristiaviť Vozidlo (resp. zaistiť odťah) k Opravcovi a zabezpečiť oznámenie o takejto Poruche Poistiteľovi, a to najneskôr do ôsmich dní od vzniku Poruchy. Oznámenie je poistený povinný vykonať prostredníctvom IT systému Poistiteľa pre registráciu Poistných udalostí, do ktorého vykoná záznam

príslušný Opravca, prípadne telefonicky. Poistený je pri hlásení Poruchy povinný oznámiť Poistiteľovi aj číslo Poistnej zmluvy a stav najazdených kilometrov v okamihu vzniku Poruchy.

- 4.3 Poistený je pre účely šetrenia Poistnej udalosti povinný poskytnúť Poistiteľovi pred začiatkom opravy Záznam o objednávkach opravy (ďalej len „Záznam“) spísaný Opravcom (tzv. zákazkový list). Záznam musí okrem popisu Poruchy a jej predpokladanej príčiny obsahovať vyčíslenie predpokladaných nákladov na opravu Vozidla vrátane vyčíslenia DPH. Súčasne so Záznamom je Poistený povinný poskytnúť Poistiteľovi aj záznamy o servisných prehliadkach a údržbe Vozidla a obrazovú dokumentáciu, z ktorej bude zjavný rozsah Poruchy a jej príčina, a prípadne ďalšie dokumenty potrebné pre šetrenie Poistnej udalosti, ktoré si Poistiteľ vyžiada. Oprava Vozidla (oprava či výmena poškodenej Súčiastky) môže byť vykonaná najskôr po tom, čo jej vykonanie Poistiteľ na základe obdržaných dokumentov podľa tohto odseku odsúhlasí.
- 4.4 Ak určenie rozsahu alebo príčiny Poruchy či nákladov na súvisiacu opravu Vozidla vyžaduje demontáž akejkoľvek súčiastky, možno takúto demontáž vykonať len so súhlasom Poistiteľa, pričom tento súhlas nebude Poistiteľom bezdôvodne odmietnutý. Náklady na takúto demontáž uhradí Poistiteľ len v prípade, že k jej vykonaniu poskytol súhlas, a že príslušná Porucha bude uznaná Poistnou udalosťou. V opačnom prípade je náklady na takúto demontáž povinný uhradiť Poistený.
- 4.5 Náklady na opravu Vozidla v súvislosti s Poistnou udalosťou Opravca fakturuje Poistenému, nie Poistiteľovi. Pokiaľ opravu vykonáva nezmluvný Opravca Poistiteľa, Poistený je povinný príslušnú faktúru odovzdať Poistiteľovi bez zbytočného odkladu.
- 4.6 Poistený je povinný na výzvu Poistiteľa poskytnúť mu akúkoľvek súčinnosť potrebnú za účelom odborného posúdenia Poruchy znalcom určeným Poistiteľom; náklady na znalca nesie Poistiteľ len v prípade, že príslušná Porucha bude Poistiteľom posúdená ako Poistná udalosť. Ak Poistiteľ uhradí znalcovi náklady a príslušná Porucha nebude posúdená ako Poistná udalosť, je Poistený povinný Poistiteľovi tieto náklady nahradiť.
- 4.7 Poistený je povinný bezodkladne oznámiť Poistiteľovi zmenu vlastníctva Vozidla a vznik totálnej škody na Vozidle.
- 4.8 Poistený je povinný zabezpečiť Poistiteľovi voči tretím stranám nárok na náhradu škody vzniknutej v súvislosti s Poistnou udalosťou, toto právo Poistiteľa na náhradu škody žiadnymi úkonmi neohrozí, resp. nezmaríť.
- 4.9 Pokiaľ náklady spojené s Poistnou udalosťou, t.j. náklady na prípadnú demontáž, vlastnú opravu, odtiahnutie, prípadný znalecký posudok, a pod. prekročia Limit poistného plnenia pre jednu alebo všetky Poistné udalosti dojednané v Poistnej zmluve, je Poistený povinný uhradiť Opravcovi rozdiel medzi uhradeným poistným plnením a faktúrou za opravu Vozidla.

4.10 Poistený je povinný uhradiť Opravcovi finančnú čiastku faktúry vo výške dohodnutej spoluúčasti, o ktorú Poistiteľ znížil poistné plnenie.

4.11 Ak je Poistený platcom DPH, je povinný finančnú čiastku

faktúry vo výške DPH, o ktorú bolo poistné plnenie znížené, uhradiť Opravcovi.

ČLÁNOK 5: Záverečné ustanovenia

Tieto PPAC nadobúdajú účinnosť dňa 1. februára 2018.

PRÍLOHA ČÍSLO 1 – PREHĽAD POISTNÝCH PROGRAMOV AUTOCHECK

Kritéria pre výber zodpovedajúcej variante Poistného programu AutoCheck					
Maximálny vek Vozidla ku dňu uzavretia poistenia MBI	5 rokov	7 rokov	15 rokov		
Maximálny celkový počet najazdených km ku dňu uzavretia poistenia MBI	120 000 km	160 000 km	200 000 km		
Varianta Poistného programu AutoCheck	GOLD	SILVER	BRONZE		
Prehľad poistením krytých Súčiastok	GOLD	SILVER	BRONZE	Prehľad poistením nekrytých Súčiastok	
Motor					
Všetky mazané Súčiastky vo vnútri bloku motora	•	•	•	Proti mrazovej zátky; odstránenie usadenín (karbónu, a pod.)	
Všetky mazané Súčiastky vo vnútri hlavy valcov	•	•	•	Karbonizované/ podpálené/ vytlčené ventily a ich sedla; zapalovacie a žhaviace sviečky; odstránenie usadenín	
Vonkajšie Súčiastky motora	Tesnenie hlavy valcov	•	•	Výmena z dôvodu prebrúsenia dosadacích plôch	
	Sacie potrubie	•	•		
	Olejové čerpadlo (externé)	•	•		
	Rozvodové kolesá/ súkolie a reťaze	•	•	Napínač	
	Rozvodový remeň	•	•	•	Všetky škody na Súčiastke vrátane následných škôd na ďalších krytých Súčiastkach, pokiaľ nebude doložená posledná periodická výmena Súčiastky v intervale predpísanom výrobcom Vozidla; nesprávna inštalácia/ nastavenie
	Zotrvačník vrátane ozubeného venca	•	•	•	
	Turboúchadlo	•	•	x	
Elektronická riadiaca jednotka motora	•	x	x	Úprava/ zmena/ prehranie softwaru	
Spojka					
Hlavný a pomocný spojkový valec	•	•	x	Trecie spojkové obloženie; lamela; preklz, ktorého príčinou nie je zlyhanie krytej Súčiastky spojky	
Prítlačný kotúč	•	•	x		
Vypínacie ložisko	•	•	x		
Vypínacia vidlica	•	x	x		
Prevodovka					
Všetky mazané Súčiastky vo vnútri prevodovky	•	•	•	Všetky vonkajšie tiahla; solenoidy; elektrické Súčiastky; úprava/ zmena/ prehranie softwaru	
Všetky mechanické Súčiastky vo vnútri meniča točivého momentu	•	•	•		
Elektronická riadiaca jednotka prevodovky	•	•	•		

Hnacie ústrojenstvo				
Všetky mazané Súčiastky vo vnútri rozvodovky/ diferenciálu	•	•	•	
Poloosy vrátane homokinetických kĺbov	•	•	X	
Križové kĺby a spojky	•	•	X	
Kardanový hriadeľ vrátane kĺbov a spojok	•	•	X	
Mechanické súčiastky pohonu 4x4	•	•	X	
Zavesenie kolies				
Vinuté pružiny	•	•	•	Tlmiče; dorazy
Horné a dolné ramená	•	X	X	
Guľové čapy	•	X	X	
Riadenie				
Mechanické časti prevodky riadenia (hrebeňová tyč, pastorok, tyčky riadenia)	•	•	X	
Čerpadlo posilňovača riadenia vrátane zásobníka prevádzkovej kvapaliny	•	•	X	
Brzdová sústava				
Hlavný brzdový valec a brzdové valčeky kolies	•	•	X	Trecie brzdové obloženie (brzdové doštičky/ čeluste); lanká parkovacej/ ručnej brzdy
Regulátor brzdného tlaku	•	X	X	
Posilňovač brzd	•	X	X	
ABS senzor	•	X	X	
Palivová sústava				
Podávacie čerpadlo vrátane medzi zásobníka paliva	•	•	X	
Mechanické/ elektrické vysokotlakové čerpadlo	•	X	X	
Škrtiaca klapka vrátane potenciometra	•	X	X	
Merač prietoku množstva vzduchu	•	X	X	
Senzor tlaku v sacom potrubí	•	X	X	
Senzor hladiny paliva v nádrži	•	X	X	
Regulátor tlaku	•	X	X	
Regulátor zmesi podľa teploty motora	•	X	X	
Ventily voľnobehu/studeného štartu/ odpojovacie	•	X	X	
Vstrekovače	•	X	X	
Chladiaca sústava				
Čerpadlo chladiaceho systému (vodná pumpa)	•	•	X	
Viskózna spojka ventilátora chladiča motora	•	•	X	
Termostat vrátane telesa termostatu	•	•	X	
Chladič motora	•	X	X	
Chladič oleja	•	X	X	
Radiátor/ výmenník kúrenia	•	X	X	

Klimatizácia				
Kompresorová jednotka	●	x	x	Systémy, ktoré nie sú súčasťou Vozidla z výroby
Elektrická sústava				
Štartér motora	●	●	x	Akumulátor; svorkovnica; konektory; poistky (vrátane poistkovej skrine); vysokonapäťové káble k zapalovacím sviečkam; elektroinštalačný materiál (vedenie, úchyty, kryty, spojky, trubice); kabeláž
Alternátor	●	●	x	
Relé prerušovača smerových svetiel	●	●	x	
Motorčeky stieračov a ostrekovačov	●	●	x	
Motorčeky a spínače ovládania bočných/strešných okien	●	x	x	
Motorček ventilátoru kúrenia	●	x	x	
Motorček ventilátoru chladiča motora	●	x	x	
Centrálne uzamykanie (okrem diaľkových ovládačov)	●	x	x	
Klaksón	●	x	x	
Multifunkčný pákový prepínač	●	x	x	
Rozšírené poistné krytie				
Prevádzkové kvapaliny a filtre (len pokiaľ je ich výmena predpísaná výrobcom Vozidla v technologickom postupe opravy/ výmeny krytej Súčiastky)	●	●	●	Palivo
Telesa/ skrine (náprava, veko ventilov/ hlava valcov/ blok motora/ olejová vaňa motora, prevodovka, rozvodovka/ diferenciál, prevodka riadenia	●	●	●	Škody spôsobené nekrytými súčiastkami; praskliny/ výrobné vady; odstránenie usadenín
Odťah vozidla (podľa článku 3.1.a)	●	●	●	
Vysvetlenie použitých symbolov: ● – Súčiastka je poistením krytá v príslušnom Poistnom programe; x – súčiastka nie je poistením krytá v príslušnom Poistnom programe				

Všeobecné výluky z poistenia	
Svetelná výbava a zariadenia	Žiarovky; xenónové výbojky/ jednotky; samostatné/ združené svetlá a svetlomety; nastavovanie sklonu a natáčanie svetlometrov
Multimediálne zariadenie	Antény; audio/ video alebo obdobné iné elektronické zariadenia; satelitná navigácia; parkovacia kamera; ovládacie panely a diaľkové ovládače; elektroinštalácia
Karoséria (vrátane nadstavieb a vstavieb)	Vonkajšie/ vnútorné súčiastky (zasklenie, tesnenia, diely karosérie a interiéru vrátane strešných okien, lak, čalúnenie/ poťahy, lišty, zámky, mechanizmy, vedenie, vzpery, systémy stierania a ostrekovania skiel a svetiel (okrem vymenovaných krytých Súčiastok); prídavné rámy a priečniky
Výfuková sústava	Všetky súčiastky
Položky bežnej údržby	Filtre (pokiaľ nespĺňajú podmienky Rozširujúcich plnení), zátky a tesnenie; hadice a potrubia, ich spoje a spony; kolesá (pneumatiky, duše, ráfiky, ventily, závažie, senzory); klinové a iné remene; stieracie lišty stieračov; prachovky, manžety a gufera

Prevádzkový materiál	Prevádzkové kvapaliny (náplň klimatizácie, brzdová/ spojková kvapalina, chladiaca náplň, mazacie náplne/ vazelína, mazacie oleje, kvapalina posilňovača riadenia, hydraulické oleje, palivo), pokiaľ nespĺňajú podmienky Rozširujúcich plnení
Ostatné	Netesnosti v systémoch používajúcich prevádzkové kvapaliny a vzduch; demontáž/ montáž telies/ skriň (náprava, veko ventilov/ hlava valcov/ blok motora/ olejová vaňa motora, prevodovka, rozvodovka/ diferenciál, prevodka riadenia), hnacieho ústrojenstva, zavesenia kolies, pokiaľ takáto demontáž/ montáž nie je predpísaná výrobcom Vozidla v technologickom postupe opravy/ výmeny krytej Súčiastky alebo nie sú splnené podmienky Rozširujúcich plnení; upevňovacie a upínacie prvky vrátane skrutiek, matic, čapov, sponiek a pružín (okrem vinutých pružín zavesenia kolies), pokiaľ ich výmena nie je predpísaná výrobcom Vozidla v technologickom postupe opravy/výmeny krytej Súčiastky Súčiastky a skupiny Súčiastok, ktoré nie sú uvedené vo vyššie uvedenom zozname krytých Súčiastok

PRÍLOHA č. 2 - ZÁZNAMY O SERVISNÝCH PREHLIADKACH VOZIDLA

Informácie o Vozidle

Číslo Poistnej zmluvy z poistenia MBI:			
Značka / Model vozidla:			
VIN:			
Evidenčné číslo:			
1. Servisná prehliadka		2. Servisná prehliadka	
Dátum:		Dátum:	
Stav km:		Stav km:	
Nasledujúca prehliadka – Dátum:		Nasledujúca prehliadka – Dátum:	
Nasledujúca prehliadka – Stav km:		Nasledujúca prehliadka – Stav km:	
Servis – podpis a pečiatka:		Servis – podpis a pečiatka:	
3. Servisná prehliadka		4. Servisná prehliadka	
Dátum:		Dátum:	
Stav km:		Stav km:	
Nasledujúca prehliadka – Dátum:		Nasledujúca prehliadka – Dátum:	
Nasledujúca prehliadka – Stav km:		Nasledujúca prehliadka – Stav km:	
Servis – podpis a pečiatka:		Servis – podpis a pečiatka:	